

- szkła stanowiącego osprzęt urządzeń technicznych (maszyn, aparatów, narzędzi itp.) oraz osprzęt wszelkiego rodzaju instalacji,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych w stanie uszkodzonym,
- szyb, przedmiotów szklanych i płyt kamiennych przed ich ostatecznym zamontowaniem bądź zainstalowaniem w miejscu przeznaczenia,
- szyb w pojazdach i środkach transportowych.

Ponadto Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody:

- powstałe przy wymianie lub wymontowaniu ubezpieczonego przedmiotu,
- powstałe wskutek zadrapania, porysowania, poplamienia bądź zmiany barwy.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie może wyrazić zgody na wprowadzenie wszystkich zasugerowanych powyżej wyłączeń.

Pytanie 18: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych zapisów klauzula 2- ubezpieczenie ryzyka dewastacji prosimy o dodanie poniższego zapisu „ Ochrona ubezpieczeniowa nie dotyczy obiektów opuszczonych i niewykorzystywanych przez okres dłuższy niż 30 dni.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wyraża zgodę na dodanie powyższego zapisu.

Pytanie 19: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych zapisów klauzula 3 – ubezpieczenie pośredniego uderzenia pioruna prosimy o dodanie poniższego wyłączenia „ W/w zdarzenia losowe pozostają objęte ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem odpowiedniego do zagrożenia zabezpieczenia mienia poprzez zainstalowanie ograniczników przepięcia (odgromniki, ochronniki, warystory, filtry).

Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są szkody, których przyczyną były zjawiska wewnętrzne wynikłe ze stanów awaryjnych lub normalnej pracy instalacji, osprzętu, maszyn i urządzeń Ubezpieczonego (zwarcia, przeciążenia, indukcje impulsów napięciowych, itp.) a ponadto szkody powstałe w zabezpieczeniach przepięciowych reagujących na przepięcia zewnętrzne.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.

Pytanie 20: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego zapisów klauzuli 5 – Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowych lokalizacji - czy Zamawiający dopuszcza zmianę na poniższą treść klauzuli

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) rozszerza się zakres ubezpieczenia o mienie znajdujące się w nowych lokalizacjach na terenie RP, których użytkowanie ubezpieczony rozpocznie w okresie ubezpieczenia, przy czym ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się od dnia przyjęcia danej lokalizacji przez ubezpieczonego do użytku na podstawie tytułu prawnego, pod warunkiem, że:

a) adresy tych lokalizacji wraz z wartością znajdującego się w nich mienia zostaną podane do wiadomości Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia przyjęcia ich do użytku przez ubezpieczonego,

b) lokalizacje spełniają wymagania określone w OWU odnośnie zabezpieczeń przeciwpożarowych;

2) ochroną ubezpieczeniową na podstawie niniejszej klauzuli nie jest objęte mienie w transporcie, na wystawach, pokazach i targach oraz mienie stanowiące przedmiot prac remontowo-budowlanych;

3) odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 500 000 PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową mienia znajdującego się w każdej nowej lokalizacji będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zmiany zapisu.

Pytanie 21: W odniesieniu do ubezpieczenia mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego zapisów klauzuli 6 – Automatyczne objęcie ochroną ubezpieczeniową nowo nabytych środków trwałych - czy Zamawiający dopuszcza zmianę na poniższą treść klauzuli

„Z zachowaniem pozostałych niezmienionych niniejszą klauzulą postanowień OWU ustala się, co następuje:

1) nowe inwestycje, za które uważa się środki trwałe stanowiące budynki, budowle, lokale, maszyny, urządzenia i wyposażenie, obiekty małej architektury oraz sprzęt elektroniczny stacjonarny i przenośny, zostają automatycznie objęte ochroną ubezpieczeniową z chwilą ich wpisu do rejestru środków trwałych lub udokumentowanego zakupu;

2) nowe inwestycje, o których mowa w pkt 1, objęte są ochroną ubezpieczeniową pod warunkiem poinformowania Wykonawcy w terminie do dwudziestego dnia każdego miesiąca kalendarzowego o inwestycjach zrealizowanych i zarejestrowanych w miesiącu poprzedzającym;

3) odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu niniejszej klauzuli ograniczona jest do limitu odpowiedzialności Wykonawcy w wysokości 20% łącznej sumy ubezpieczenia mienia na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia, jednak nie więcej niż 10 mln PLN;

4) składka ubezpieczeniowa za objęcie ochroną ubezpieczeniową każdej nowej inwestycji zgłaszanej do ubezpieczenia będzie naliczana za okres świadczonej ochrony ubezpieczeniowej, na podstawie taryfy mającej zastosowanie do umowy ubezpieczenia.”

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zmianę zapisu.